



# PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.

## Instalaciones R2v3 Se Mueve - Lo Que Necesita Saber

Los traslados de instalaciones representan la reubicación de procesos y sistemas certificados de una dirección a otra, que no debe confundirse con la adición de nuevas instalaciones o emplazamientos a un certificado existente. De acuerdo con el Código de Prácticas (COP) para R2v3 - organizaciones certificadas, los traslados de instalaciones requieren una auditoría de la nueva dirección antes de que se pueda emitir un certificado revisado, y esto incluirá la verificación del cierre de la dirección anterior en muchos casos también.

Se espera que las organizaciones hagan referencia a la Conferencia de las Partes y la utilicen (Rev. 2.2), concretamente en la sección 14, a fin de asegurar el cumplimiento de todos los requisitos de traslado. PJR debe ser notificado con anticipación de un movimiento planeado. Dado que R2v3 es una certificación basada en instalaciones, el cese de las operaciones para mover instalaciones invalida el certificado, y por lo tanto constituye la suspensión inmediata del certificado R2v3. \* La suspensión permanecerá en vigor hasta que se haya realizado la auditoría de mudanza, se hayan resuelto las NC y se haya emitido un certificado revisado.

- **Las suspensiones están limitadas a 6 meses.** Más allá de eso, se requiere que se retire el certificado R2v3. La organización cliente requeriría un nuevo registro para perseguir R2v3.
- \*La adición de una nueva ubicación al certificado existente con la ubicación actual, como un esquema de campus, antes del cierre de la instalación anterior para los traslados de instalaciones que se extenderían más allá del límite de seis meses, proporciona la única alternativa a la suspensión. Se aplican todos los requisitos de auditoría, incluida la certificación QEHS previa (según corresponda).





- La auditoría(s) de verificación de mudanza puede realizarse como una actividad de auditoría separada o conjuntamente con la auditoría anual, dependiendo del momento del traslado en comparación con los plazos de auditoría anual y teniendo en cuenta el límite de suspensión de 6 meses.
- Todas y cada una de las partes de una auditoría de mudanza de instalaciones son potencialmente elegibles para técnicas de auditoría virtual, si la instalación(es) cliente puede soportar auditorías virtuales de manera efectiva. Sin embargo, una auditoría totalmente virtual requiere una auditoría in situ en un plazo de seis meses.

### ¿En qué consisten las auditorías de traslados y pueden realizarse de forma virtual?

- Si la ubicación anterior sigue siendo accesible, PJR auditará el sitio para asegurarse de que todos los procesos han cesado, y los locales se han vaciado y limpiado según el plan de cierre de la organización.
- La auditoría de la nueva ubicación incluirá (como mínimo):
  - Aspectos medioambientales e identificación de riesgos para la salud/seguridad,
  - Aplicación del control operativo pertinente,
  - Identificación de los requisitos legales/de conformidad aplicables,
  - Póliza(s) de seguro,
  - Plan de cierre e instrumento(s) financiero,
  - Auditoría del cumplimiento jurídico, y
  - Auditoría interna.
- Toda la documentación de soporte, los requisitos previos de las certificaciones QEHS (según corresponda) y la publicidad (p. ej., sitio web) deben ser revisados para reflejar la nueva dirección.
- Si los proveedores intermedios aprobados han cambiado desde la última auditoría, también se tomarán muestras de la debida diligencia.

Solicite un **presupuesto GRATIS** para el día de hoy y vea la diferencia que PJR puede hacer!

Llame al: **(248) 358-3388** o Correo electrónico: **[pjr@pjr.com](mailto:pjr@pjr.com)**